

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ KUOPION



Materiaalit, kalusteet ja varusteet



JL-RAKENTAJAT
TOIVAKKA-YHTIÖT

JL-Rakentajat Oy voi vaihtaa tässä esitteessä mainittuja materiaaleja, kalusteita ja varusteita perustelluista syistä toisiin. Esitteessä esitetyissä kuvissa voi esiintyä painoteknisistä syistä johtuvia väripoikkeamia.

INFO

Nyt on aika tehdä asunnosta koti. Kädessänne on nyt As Oy Kuopion Aavan materiaalivalintalehti. Olemme koonneet tähän ne vakiovarusteet ja valinnat, jotka teidän tulee valita, poislukien kaluste- ja laattavalintoja. Ne toimitetaan teille omina kuvastoina. Tutustukaa rauhassa materiaaleihin ja suunnitelkaa oman kotinne varusteet ja kalusteet.

Tarjoamme myös useita kodinkoneita valmiiksi asennettuina. Jos esitteessä ei ole mieleisillä ominaisuuksilla olevaa kodinkonetta tai haluatte jotain muuta, niin lisää kodinkoneita löytyy Upon sivuilta. Ottakaa yhteyttä ja katsotaan teille sopivat koneet.

Rakentamisen sujuvuuden varmistamiseksi, tarvitsemme valinnat allaolevan aikataulun mukaisesti. Jos tulee kysyttävää ottakaa yhteyttä, autamme teitä mielellämme.

AIKATAULU MUUTOKSILLE & MATERIAALIVALINNOILLE

Määräpäivä keskiviikko 20.9.2017

Väliseinämuutokset ja kalusteiden runkomuutokset

Määräpäivä torstai 21.12.2017

Kalusteiden pintamateriaalivalinnat ja laattavalinnat
LVI-kalustemuutokset (hanat, WC-pöntöt yms.)
Muut materiaalivalinnat (tämän esitteen valinnat)

Muissa muutoksissa ja myöhemmin tapahtuvissa muutoksissa katsotaan toteutus mahdollisuus tapauskohtaisesti. Jos valintoja ei ole toimitettu määräpäivään mennessä, tulee asuntoon vakiomallit.

Asukasmuutoksia hoitaa Harri Niemi email harri.niemi@jl-rakentajat.fi puh. 044 3704 003



KUIVAT TILAT (eteinen, makuuhuoneet, keittiö, ruokailutila, vaatehuone ja olohuone)

KATTOPINNAT

Asuinhuoneiden katot ovat yleensä ruiskutasoitettuja ja mahdolliset asuntojen alakatot ovat tasoitettuja ja maalattuja.

SEINÄPINNAT

Seinäpinnat maalataan maalarin valkoisella.

TEHOSTEVÄRIT JA TAPETOINTI

Lisähintaan maalaamme tehosteseiniä. Väri ja kiiltoaste on valittavissa Tikkurilan värikartastosta. Värin tiedot ja maalattavat seinät ilmoitetaan lisä- ja muutostöistä vastaavalle henkilölle.

Tapetointityö asiakkaan toimittamilla tapeteilla tai tehosteseinä maalattuna lisähintaan 80€/seinä.

LATTIAPINNAT

Lattiamateriaali on Karelian lautaparketti. Vakiona on Karelia Tammi natural 3S. Karelia Tammi Vanilla lisähintaan 15€/m².

Parketin voi vaihtaa myös laminaatiksi ilman lisähintaa. Laminaattivaihtoehdot on esitetty alla.

Lattiaan voidaan asentaa myös vinyylilankku 15€/m² lisähintaan, vaihtoehtoja on neljä erilaista.

Jalkalistat on parketin/laminaatin sävyyn sävytettyjä puujalkalistoja.

PARKETTI



Vakioparketti Karelia
Tammi Natural 3S



Karelia Tammi Vanilla matt 3S
Lisähinta 15€/m²

LAMINAATTI



Upofloor Duralam
Tammi Baltique 8461



Upofloor Duralam
Tammi Sevilla 4284



Upofloor Duralam
Tammi El Paso 8097

VINYYLILANKKU Lisähinta 15€/m²



Upofloor Intense Click55
Casablanca Oak 24123P



Upofloor Intense Click55
Summer Oak 24933P



Upofloor Intense Click55
Summer Oak 24219P



Upofloor Intense Click55
Casablanca Oak 24890P

SAUNA & KYLPYHUONE

PANEELIT JA LAUTEET

Saunan seinät ja katto on tervaleppäpanelia. Myöskin laudepuuna on tervaleppä.

Kylpyhuoneen katto on tervaleppäpanelia.

SAUNAN OVI

Saunan ovi on kokolasinen ja kirkkaan värinen.

Karmit ovat tervaleppää.

Harmaan lasioven lisähinta on 50€.



kirkas



harmaa

SAUNAN KIUAS

Saunan kiuas on Harvia Vega BC60/80.



kiuas Harvia Cilindro Pc70

Lisähintaan 150 €



SAUNAN VALAISTUS

Sauna valaistetaan tunnelmallisin valokuituvaloin.

Saunan sekä kylpyhuoneen lattia- ja seinäpinnat laattatoimittajan esitteen mukaan.

KEITTIÖ

KALUSTEET JA VÄLITILA

Keittiön altaat, työtasot ja kalusteet vetimineen kalustetoimittajan erillisen esitteen mukaan. Yläkaappien ovet valittavissa myös vetimettömällä ovilla. Kalustevälilaatat laattatoimittajan erillisen esitteen mukaan.

Kalustevälilaatan sijaan voit valita lisähintaan kalustetoimittajan kalustevälilaminaatin tai lasin.

LIESIKUPU

Asumuksessa on seinämällin liesikupu. Liesikuvun malli on Ilox Slide. Slide kuvut tuovat uutta tyylikästä designiä suomalaisiin keittiöihin. Etupaneelivaihtoehtoina alumiinin harmaa tai valkoinen



harmaa



valkoinen



Kodinkonepaketin voi valita joko valkoisena tai RST:n värisenä. Huoneistoon tulee joko jääkaappi/pakastin RF5601S tai erilliset jääkaappi R6601S ja pakastinkaappi FN6601S suunnitelmien mukaan. Tutustu tarkemmin tuotteisiin ja niiden ominaisuuksiin sivulla www.uppo.fi

Työtason alle sijoitettava astianpesukone

D65DS

171795

Tuotteen mitat (KxLxS): 81,8 x 59,6 x 59,8 cm



D65D - 171244
valkoinen

Ruostumaton teräs

- Energialuokka: A++
- Yleisohjelmaa käytettäessä
- Energiankulutus kWh/ohjelma¹: 1,05 kWh
- Pesutulokset: A
- Kuivaustulos²: A
- Kattausaika: 12
- Vedenkulutus: 13 l
- Normaali-ohjelman kesto: 168 min
- Energian kulutus/vr: 294 kWh
- Vedenkulutus/vr: 3640 l
- Äänitaso: 47 dB(A)re 1 pW
- Yleistä
- Pesulämpötilat: 30, 40, 50, 60, 70 °C
- Ohjelmien lukumäärä: 6
- Rikapesu
- Hygieniohjelma
- Ekopesu
- QuickIntensive
- Jäätöllä olevan ajan ilmaisin
- Ohjelman loppumisen merkkivalo
- Ajustus 0-19 tuntia
- Itsepuhdistuva suodatin
- Huolto diagnostiikka
- Puhdasvesisensori
- AquaStop
- Atlas ruostumatonta terästä
- Suihkuvarrien lukumäärä: 2
- Pesukorien lukumäärä: 2
- Yläkorin korkeus säädettävissä
- Kahva pesukorissa
- Korkeus säädettävissä: 50 mm

Kalusteisiin asennettava uuni

O6307S

563814

Tuotteen mitat (KxLxS): 59,5 x 59,7 x 54,7 cm



O6307W - 563811
valkoinen

Ruostumaton teräs

- Yleistä
- Energialuokka: A
- Energiankulutus: 0,85 kWh (kiertoilmalla), 0,92 kWh (ylä- ja alalämmöllä)
- Äänitaso: 47 dB(A)re 1 pW
- Nimellisteho: 3,3 kW
- Johto pistokkeella
- Uuni
- Montoituuuni - 67 l
- Erittäin suuri paistopinta-ala
- Holviuuni® pohjautuu perinteisiin puulämmittisiin leivinuuniin
- Mekaaninen ohjaus
- IconLED
- Pop out väntimet
- SilverMatte
- TouchFree Inox
- Valo
- DynamiCooling
- CoolDoor
- Uuninluokan sisäosa on kokonaan lasia
- SoftClose
- Lapsilukko
- Paisto usealla korkeudella samaan aikaan
- Peltien kannattimet: 1 x risti
- Uunintila
- 1 syvä emailoitu uunipannu
- Matala ruostumaton teräs-pannu X2
- PerfectGrill

Keraaminen keittotaso

HC6412F

389578

Tuotteen mitat (KxLxS): 5,6 x 59,4 x 51 cm



Musta

- Yleistä
- StopGo, säätöjen nopea palautus, Lämpimänpito toiminto, BolControl - minimoi ylikiehuminen, ChildLock
- Nimellisteho: 6,3 kW
- Keittotaso
- Viistohiottu tason reuna
- 2 HiLight-keittoluuetta + +2 kakoinkertaista HiLight keittoluuetta edessä vasemmalla: Ø 21/12 cm, 2,2 kW, edessä oikealla: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, takana vasemmalla: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, takana oikealla: Ø 15/12 cm, 1,7 kW
- Toimintojen ohjaus: Sensor touch control
- Touch control
- Ajastin
- StopGo, säätöjen nopea palautus
- StayWarm, pitää lämpötilan +70 °C
- BolControl - minimoi ylikiehuminen
- Lapsilukko
- Ylikuumentumisuoja suo- jaa tason elektronikkosa- vaurioitumiselta
- Jäiklämmön merkkivalo
- ChildLock

Pakastinkaappi

FN6601S

468496

Tuotteen mitat (KxLxS): 185 x 60 x 64 cm



FN6601 - 419673
valkoinen

Yleistä

- Energialuokka: A++
- Energian kulutus/vr: 302 kWh
- Pakastimen käyttötilavuus: 243 l
- Luokitus: 4
- Lämpötilan nousuaika: 15 h
- Pakastusteho kg/vrk: 18 kg/vrk
- Äänitaso: 42 dB(A)re 1 pW
- Oven materiaali: Aito Inox TouchFree-pinta
- Kompressorin lukumäärä: 1
- EcoMode
- Led valo
- Pyörät takana
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa

Pakastin

- Automaattisulatus
- NoFrost
- FastFreeze
- Pakastus: 1 luukullinen pakastehylly, 6 vetolaatikkoa

Jääkaappi

R6601S

468500

Tuotteen mitat (KxLxS): 185 x 60 x 64 cm



R6601 - 468498
valkoinen

Yleistä

- Energialuokka: A++
- Energian kulutus/vr: 145 kWh
- Jääkaapin käyttötilavuus: 358 l
- Äänitaso: 38 dB(A)re 1 pW
- Oven materiaali: Aito Inox TouchFree-pinta
- Lämpötilan nousuaika: 1
- Mekaaninen ohjaus
- Valaisin tyyppi: LED-valo
- Pyörät takana
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
- Jääkaappi
- Ionizer: Ionisoija jääkaappissa
- DynamiCooling
- Kosteusäädin vihan-

- neelaatikossa: tilava vetolaatikko, jossa ilman- kosteusääntely
- CrispZone: vihanneslaatikko
- Fresh Zone
- 7 lasihyllyä
- Pullohylly kintteillä pidikkeillä
- Pullohylly
- Pullovaline
- Hissihylly: 3
- Muna-jääpalaalokero: 1 x 7

Jääkaappi/pakastin

RF5601S

568003

Tuotteen mitat (KxLxS): 185 x 60 x 64 cm



RF5601-419673
valkoinen

Yleistä

- Energialuokka: A++
- Energian kulutus/vr: 296 kWh
- Jääkaapin käyttötilavuus: 229 l
- Pakastimen käyttötilavuus: 97 l
- Luokitus: 4
- Lämpötilan nousuaika: 30 h
- Pakastusteho kg/vrk: 4,5 kg/vrk
- Äänitaso: 40 dB(A)re 1 pW
- Oven materiaali: Aito Inox TouchFree-pinta
- Kompressorin lukumäärä: 1
- Mekaaninen ohjaus
- Valaisin tyyppi: LED-valo
- Oven kätisyyden vaihto:


- Kätisyys vaihdettavissa
- Jääkaappi
- Kosteusäädin vihan- neelaatikossa: tilava vetolaatikko, jossa ilman- kosteusääntely
- 4 lasihyllyä
- Kosteusäädin vihan- neelaatikossa
- Pullohylly kintteillä pidikkeillä
- Pullovaline
- Hissihylly: 2
- Muna-jääpalaalokero: 1 x 7
- Pakastin
- Minimal Frost: Jääkaappin muodostuu vähemmän jäätä
- Pakastus: 3 vetolaatikkoa
- Big Box

Integroitava astianpesukone

D4541

457594

Tuotteen mitat (KxLxS): 81,5 x 44,8 x 54,8 cm



Valkoinen

- Energialuokka: A+
- Yleisohjelmaa käytettäessä
- Energiankulutus kWh/ohjelma: 0,84 kWh
- Pesutulokset: A
- Kuivaustulos: A
- Kattaus: 10
- Vedankulutus: 13 l
- Normaali ohjelman kesto: 170 min
- Energian kulutus/vu: 237 kWh
- Vedankulutus/vu: 3640 l
- Äänitaso: 49 dB(A)re 1 pW
- Yleistä
- Pesuämpötilat: 40, 50, 65, 70 °C
- Ohjelmien lukumäärä: 6
- Pikapesu
- Hygieniohjelma
- Ekopesu
- Tehopeau
- QuickIntensive
- Ohjelman loppumisen merkkivalo
- Säädettävä, jopa 3/5/9 tunnin kylmestyviive
- Itsepuhdistuva suodatin
- Huoltodiagnostiikka
- Täydellinen ylivuotosuoja
- Allas ruostumatonta terästä
- Suihkuvierien lukumäärä: 3
- Pesukorien lukumäärä: 2
- Korkeus säädettävissä: 50 mm
- Astianpesukone toimittaa ilman kuvan etulevyä

Kalusteisiin asennettava uuni

O6307S

563814

Tuotteen mitat (KxLxS): 59,5 x 59,7 x 54,7 cm



O6307W - 563811
valkoinen

Ruostumaton teräs

- Yleistä
- Energialuokka: A
- Energiankulutus: 0,85 kWh (kiertoilmalla), 0,92 kWh (ytä- ja sisälämmöllä)
- Äänitaso: 47 dB(A)re 1 pW
- Nimellisteho: 3,3 kW
- Johto pistokkeella
- Uuni
- Monitoimiuuni - 67 l
- Erittäin suuri paistopinta-ala
- Holviuuni® pohjautuu perinteisiin puulämmitteliin laivuuuniin
- Mekaaninen ohjaus
- IconLED
- Pop out väntimet
- SilverMatte
- TouchFree Inox
- Valo
- DynamiCooling
- CoolDoor
- Uuniluukun sisäosa on kokonaan lasia
- SoftClose
- Lapsilukko
- Paisto usealla korkeudella samaan aikaan
- Peltien kannattimet: 1 X ristiä
- Uunintila
- 1 syvä emaloitu uunipannu
- Matala ruostumaton teräs-pannu X2
- PerfectGrill

Keraaminen keittotaso

ECT330CSC

Mitat (KxLxS): 5 x 30 x 51 cm



Musta

- Yleistä
- BoilControl - minimoi ylikiehuminen, ChildLock
- Nimellisteho: 2,9 kW
- Keittotaso
- Viistohiottu tason reuna
- 1 HiLight kuunnusalue + 1 HiLight kaksilevyinen kuunnusalue
- edessä: Ø 18/12 cm, 1,7 kW, Takana: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- Toimintojen ohjaus: Sensor touch control
- Touch control
- BoilControl - minimoi ylikiehuminen
- Lapsilukko
- Ylikuumentussuoja suo-
jaa tason elektronikkaa
vauroitumiselta
- Jäähdyttämisen merkkivalo
- ChildLock

Jääkaappi/pakastin

RF5601S

556003

Tuotteen mitat (KxLxS): 185 x 60 x 64 cm



RF5601 - 419873
Valkoinen

Essential Line Grey metallic

- Yleistä
- Energialuokka: A+
- Energian kulutus/vu: 295 kWh
- Jääkaspin käyttötilavuus: 220 l
- Pakastimen käyttötilavuus: 97 l
- Luokitus: 4
- Lämpötilan nousuaika: 30 h
- Pakastusteho kg/vrk: 4,5 kg/vrk
- Äänitaso: 40 dB(A)re 1 pW
- Oven materiaali: Ato Inco TouchFree-pinta
- Kompressiorien lukumäärä: 1
- Mekaaninen ohjaus
- Väleihin tyyppi: LED-valo
- Oven käsitteiden vaihto:
- Käsitteiden vaihdettavissa
- Jääkaappi
- Kosteusensäädin vihan-
neelaatikossa: tilava
vetolaatikko, jossa ilman-
kosteudensäätely
- 4 isähyllyä
- Kosteusensäädin vihan-
neelaatikossa
- Puhdohyly kiinteillä pidik-
keillä
- Pulttelaine
- Hissihylly: 2
- Muna-/jääpalakoko: 1 x 7
- Pakastin
- Minimal Frost: Jääkaappin
muodostuu vähemmän
jäää
- Pakastus: 3 vetolaatikkoa
- Big Box

Kalusteisiin asennettava uuni

O6307S

563814

Tuotteen mitat (KxLxS): 59,5 x 59,7 x 54,7 cm



O6307W - 563811
valkoinen

Ruostumaton teräs

- Yleistä
- Energialuokka: A
- Energiankulutus: 0,85 kWh (kiertoilmalla), 0,92 kWh (ytä- ja sisälämmöllä)
- Äänitaso: 47 dB(A)re 1 pW
- Nimellisteho: 3,3 kW
- Johto pistokkeella
- Uuni
- Monitoimiuuni - 67 l
- Erittäin suuri paistopinta-ala
- Holviuuni® pohjautuu perinteisiin puulämmitteliin laivuuuniin
- Mekaaninen ohjaus
- IconLED
- Pop out väntimet
- SilverMatte
- TouchFree Inox
- Valo
- DynamiCooling
- CoolDoor
- Uuniluukun sisäosa on kokonaan lasia
- SoftClose
- Lapsilukko
- Paisto usealla korkeudella samaan aikaan
- Peltien kannattimet: 1 X ristiä
- Uunintila
- 1 syvä emaloitu uunipannu
- Matala ruostumaton teräs-pannu X2
- PerfectGrill



2-levyisen
liesitason
voit vaihtaa
veloituksetta
4-levyiseksi

Lisähintaiset kodinkoneet


Vaivattomin tapa hankkia tarvittavat kodinkoneet uuteen kotiin on suoraan meiltä. Saat koneet valmiiksi asennettuina paikalleen. Jos haluat lisäominaisuuksia esim. pyrolyysiuunin tai induktiokeittotason, niin sekin onnistuu. Halutessasi voit tutustua tuotteisiin tarkemmin www.upo.fi

Työtason alle sijoitettava astianpesukone

D81DSA

497702

Tuotteen mitat (KxLxS): 82 × 59,6 × 55,9 cm



D81DA - 497701
valkoinen

Classic Line

- Energialuokka: A+++
- **Yleisohjelmaa käytettäessä**
- Energiankulutus kWh/ohjelma: 0,82 kWh
- Pesutus: A
- Kuivastulos: A
- Kattausta: 13
- Vedenkulutus: 10,4 l
- Normaali-ohjelman kesto: 210 min
- Energian kulutus/v: 233 kWh
- Vedenkulutus/v: 2926 l
- Äänitaso: 48 dB(A)re 1 pW
- **Yleistä**
- Ohjelmien lukumäärä: 7
- Pikapesu
- Ekopesu
- Turbokuuvaus
- Jäljellä olevan ajan ilmaisin
- Ohjelman loppumisen merkkivalo
- Itsepuhdistuva suodatin
- Huoltodiagnostiikka
- Täydellinen ylivuotosuoja
- Alas ruostumatonta terästä
- Tehopuhdistusalue: 2
- Suihkuvärien lukumäärä: 2
- Pesukonien lukumäärä: 2
- Kahva pesukorisissa
- Korkeus säädettävissä: 50 mm

**Lisähinta
asennettuna
255 €**

Kalusteisiin asennettava uuni

OP6307S - Pyrolyysi

Tuotteen mitat (KxLxS): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm



O6307W - 563811
valkoinen

Ruostumaton teräs

- **Yleistä**
- Energialuokka: A
- Energiankulutus: 0,87 kWh (kiertoilmalla), 0,92 kWh (ylä- ja alalämmöllä)
- Äänitaso: 47 dB(A)re 1 pW
- Nimellisteho: 3,3 kW
- Johto pistokkeella
- **Uuni**
- Monitoimiuuni - 65 l
- Erittäin suuri paistopinta-ala
- Holviuuni® pohjautuu perinteisiin puulämmittäisiin laivuuoneihin
- Mekaaninen ohjaus
- IconLed
- Pop out vääntimet
- SilverMatte
- TouchFree Inox
- Valo
- DynamiCooling
- CoolDoor
- Uuninluukun sisäosa on kokonaan lasia
- SoftClose
- Lapsilukko
- Paisto usealla korkeudella samaan aikaan
- Peltien kannattimet: 1 X ritillä
- Uunintilä
- 1 syvä emäsiottu uunipannu
- Matala ruostumaton teräs-pannu X2
- PerfectGrill

**Lisähinta
asennettuna
230 €**

Induktio keittotaso

HI6454F



Yleistä

- Induktio keittotaso, PowerBoost, SuperSilent, AllBoost, ChildLock
- Nimellisteho: 6,8 kW
- **Keittotaso**
- Ruostumaton kehys
- 4 induktiokeittoluettua edessä vasemmalla: Ø 18,5 cm, 1,4/1,9 kW, edessä oikealla: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW, takana vasemmalla: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW, takana oikealla: Ø 20,5 cm, 1,9/2,1 kW
- SuperSilent
- Toimintojen ohjaus: Sensor touch control
- Touch control
- ExtremePower lisää induktiokuueen tehoa
- AllBoost
- Ajastin
- Jälkilämmön merkkivalo
- ChildLock

**Lisähinta
asennettuna
158 €**

Kalusteisiin asennettava mikroaaltouuni

MI50DS



MI50DS Kalusteisiin asennettava mikroaaltouuni

Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 × 38,4 × 31,6 cm

Käyttötavuus: 17 l

Elektroninen toimintojen ohjaus

AUTO menu

Infrapuhallustusten lukumäärä: 1

Tehoalueiden lukumäärä: 6

Ruostumaton teräs

**Lisähinta
asennettuna
214 €**



Pesukoneet ja kuivausrumpu

Vaivattomin tapa hankkia uusi pesukone kotiin on suoraan meiltä. Kone on valmiiksi asennettu ja käyttövalmiina kodissasi. Halutessasi voit tutustua tuotteisiin tarkemmin www.upo.fi

Kahdeksan kilon pesumäärä

PK8141I

Tuotteen mitat (KxLxS): 85 x 60 x 60 cm



**Hinta
asennettuna
512 €**

Classic
Valkoinen

- Yleistä**
- Energialuokka: A+++(-10%)
 - Kuivaukset: B
 - Jäännöskosteus: 53 %
 - Linkousnopeus: 1400 kierosta
 - Täyttömäärä (puuvilla): 8 kg
 - Pesusaika: 181 min
 - Energian kulutus/vi: 166 kWh
 - Vuositainen vedenkulutus: 10309 l
 - Suuri oviaukko: 34 cm
- Ohjelmat**
- 23 ohjelmaa
 - Puuvilla, Villaohjelma, Pikapesu, Mix syntettilinen, Keisripesu
 - Lisäohjelmat: BioWash, MyFavorite, NightWash

- PerfectBlack, SportWash
- Mahdollisuus ladata omia ohjelmia: Muuttaminto
- Ominaisuudet**
- SensorIQ
 - Inverter PowerDrive
 - SuperSilent+
 - Näyttö: LED-näyttö
 - Lapellukko, FiberTech
 - Pesujan esivalinta
 - Orittelin AquaStop
 - Ylivuotosuojaus
 - ECO-järjestelmä
- Toiminnot**
- Henkilökohtaiset asetukset kaikilla ohjelmilla
 - Lämpötila-asetus
 - Esipesu, Laskuhoito
 - Pump STOP
 - Pesupuhdistus
 - Linkousnopeuden valinta

Kapea pesukone

PK2700

Tuotteen mitat (KxLxS): 90 X 40 X 60



**Hinta
asennettuna
428 €**

Classic
Valkoinen

- Yleistä**
- Energialuokka: A+
 - Kuivaukset: B
 - Jäännöskosteus: 53 %
 - Linkousnopeus: 1000 kierosta
 - Täyttömäärä (puuvilla): 6 kg
 - Pesusaika: 240 min
 - Energian kulutus/vi: 192 kWh
 - Vuositainen vedenkulutus: 8926 l
- Ohjelmat**
- 18 ohjelmaa
 - Puuvilla, Villaohjelma, Pikapesu, syntettilinen/silivä Keisripesu

Kondensoiva kuivausrumpu

T7101

414506

Tuotteen mitat (KxLxS): 85 x 60 x 60 cm



**Hinta
asennettuna
456 €**

Essential Line
Valkoinen

- Yleistä**
- Energialuokka: B
 - Täyttömäärä (puuvilla): 7 kg
 - Rummun tilavuus: 117 l
 - Kuivausaika: 120 min
 - Energian kulutus/vi: 504 kWh
 - Kuivausrumpu tyyppi: Kondensoiva
 - Vahtuva pyörimissuunta
 - Suuri oviaukko: 35 cm
 - Oven avauskulma: 180 °
 - Teräs rumpu
- Ohjelmat**
- 15 ohjelmaa
 - Henkilökohtaiset asetukset kaikille ohjelmille
 - Puuvilla, Herkät kuidut
 - Mix, Synteettiset kuidut
 - Villa

- Ominaisuudet**
- Ilman tehosuodatus
 - Sensor logic - tekniikka
 - Lämpötilan valinta
 - Rypistymisenestotoiminto
 - Rummun valaistus
 - Pesujan esivalinta
 - Näyttö: LED-näyttö
 - Kuivausvaiheen osoitus
 - Elektroninen
 - Sisäänrakennettu kondenssivesisäiliö (4,95 l)
 - Varoitus täyttyneestä kondenssivesisäiliöstä
 - Kosteus sensori
 - Automaattinen poiskytkentä lukun ollessa auki
 - Lämpötilan valinta
 - Ylivuotosuoja
 - Huoltotarpeen osoitus
 - Yksivaihemoottori

JOKU MUU KODINKONE?

**Haluaisitteko kenties
kuivaavan pesukoneen
tai vaikka mankelin?**

Tutustu tarkemmin
tuotteisiin
www.upo.fi tai
esitä meille toiveesi.



VESIKALUSTEET KEITTIÖ, ERILLINEN WC JA KYLPYHUONE

Pesuhuoneessa on altaan yläpuolella valaisinpeilikaappi. Allas ja allaskaappi löytyy kalustetoimittajan esitteestä.



KEITTIÖN HANA
Keittiön hana on Oras Safira 1039
jossa on pesukoneventtiili.



PESUALLASHANA JA BIDETTA
Oras Safira 1012



SUIHKUHANA JA -SETTI
Oras Nova 7448 ja Apollo-suihkusetti



PESUALLASHANA
Oras Safira 1014 (pesukoneventtiilillä)



WC-ISTUIN IDO SEVEN



PESUKONEVENTTIILI
Oras 180



**PYYKINPESUKONEEN
VIEMÄRÖINTILIITIN**
Oras 173

VÄLIOVET JA VARUSTEET

VÄLIOVET

Väliovet ovat vakiona valkoisia sileitä laakaovia.

Lisähintaan 60€/kpl on mahdollisuus tilata valkoisia 1- tai 3-peilisiä peiliovia. Vetimet eivät ole kuvan mukaisia.



valkoinen sileä laakaovi



valkoinen 3-peilinen ovi
Lisähinta 60 €/ovi



valkoinen 1-peilinen ovi
Lisähinta 134 €/ovi

OVEN PAINIKE

Väliovet painikkeet ovat Abloy Polarita 16/001, kromattu sinkki



LIUKUOVET

Jos asunnossa on pohjapiirrustuksen mukaisesti liukuovia, ne ovat seinän sisään liukuvia valkoisia laakaovia.

Kiinnoistuitko kuviollisesta liukuovesta?

Kysy tarjousta!



SÄLEKAIHTIMET

Ikkunoissa on vakiona valkoiset sälekaihtimet.

Parvekkeen ja terassin ovesa kaihdin on pintamallisena.

VERHOKISKOT

Asunnoissa on vakiona verhokiskot. Kiskojärjestelmä on valkoinen.

Jos haluatte verhotangon verhokiskoja tilalle, toimittakaa verhotanko, ja asennamme sen ennen muuttoa.

Pyydämme ilmoittamaan, jos verhokiskoja ei haluta asennettavan.

VARUSTEET JA VALAISIMET



Pyyhekoukusto pesuhuoneissa
Abloy Trik FH644, harjattu alumiini



Pyyhekoukusto erillisissä WC-tiloissa
Abloy Trik FH642, harjattu alumiini



WC-paperiteline
Abloy Trik FH640, harjattu alumiini



Suihkutilaan tulee kirkas ja taittava suihkuseinäke.
Kuva viitteellinen.



Vaatehuoneen valaisin on
Airam Lumi 250 6W/830 + koristerengas



Eteisen ja kylpyhuoneen valaisin on
Airam Planex Ip23 Gx53 7W VA 3000K



Työtason valaisin
Kiinnostaisiko LED-valaisin? Kysy tarjous!



VaTi1-valaistusjärjestelmä työtasoille.
LED-valaisin
Kysy tarjoust!



Parvekkeelle asennetaan tuuletusteline, sinkitty.

Voit tilata myös
ovisilmän tai ripustuskoukun,
turvalukon yms.
Nämä löydät valintalomakkeesta!

UUDEN KODIN SUUNTA



JL-RAKENTAJAT

TOIVAKKA-YHTIÖT

YHTEENVETO MATERIAALEISTA

Merkitse tähän omat mahdolliset valintasi ja muutoksesi. Ilmoita tämän yhteenvetosivun tiedot asukasmuutoksista vastaavalle Harri Niemelle sähköpostilla skannattuna harri.niemi@jl-rakentajat.fi tai postilla palautuskuoressa.

NIMI _____

HUONEISTON NRO _____

KUIVAT TILAT

SEINÄPINNAT

- Kaikki seinäpinnat maalataan valkoisiksi Maalataan tehosteseiniä **80€/seinä**

Tehosteseinien määrä _____
Tehosteseinät määritettävä liitteenä olevaan pohjakuvaan.

Tehosteväri nro1 koodi ja nimi _____ Kiiltoaste _____

Tehosteväri nro2 koodi ja nimi _____ Kiiltoaste _____

- Tapetoidaan, **asiakas itse toimittaa tapetit työmaalle.**
Tapetoitavat seinät määritettävä liitteenä olevaan pohjakuvaan.

LIIKUNTASAUMALISTAT JA OVIENTYNNYKSET

- Tammenvärinen alumiinilista RST-lista
 Muu, pyydä tarjous

Jalkalistat ovat säilytettyjä lattian väriin, jos haluat muutoksia, pyydä tarjous!

LATTIAPINNAT

- Vakioparketti Karelia Tammi Natural 3S Vanilla Matt 3S lisähinta **15€/m²**

Laminaatti

- Tammi Baltique 8461 Tammi Sevilla 4284 Tammi El Paso 8097

Vinyylilankku lisähinta **15€/m²**

- Casablanca Oak 24123P Summer Oak 24933P Summer Oak 24219P
 Casablanca Oak 24890P

SAUNA & KYLPYHUONE

SAUNAN OVI

- Vakio, kirkas Harmaa, **lisähinta 50€**

SAUNAN KIUAS

- Vakio, Harvia Vega Harvia Cilindro Pc70 **lisähinta 150€**

KEITTIÖ

KEITTIÖN HANA

Vakio, Oras Vega 1839F

Muu, kysy tarjous!

LIESITUULETIN valitse väri

Ilox Slide alumiinin harmaa

Ilox Slide valkoinen

KODINKONEET

Vakio kodinkonepaketti väri RST (harmaa)

Vakio kodinkonepaketti väri valkoinen

*Haluan vaihtaa 2-tasoisen liesitason 4-tasoiseksi veloitusetta.
(Asunnot D2, D6, D8, D11, D13, D16, D18, D21, D23, D26, D28, D32 ja D35)*

LISÄHINTAISET KODINKONEET Vaivattomasti sisäänkannettuna ja asennettuna!

Astianpesukone D81D hinta 255 €

D81DSA metallin harmaa

D81DA valkoinen

Pyrolyysiuuni OP6307 lisähinta 230 €

OP6307S metallin harmaa

OP6307W valkoinen

Induktio keittotaso HI6454F lisähinta 158 €

Kalusteisiin asennettava mikroaaltouuni MI50DS hinta 214 €

Pesukone PK8141I hinta 512 €

Kapea pesukone PK2700 hinta 428 €

Kondensoiva kuivausrumpu T7101 hinta 456 €

KALUSTEET ERILLINEN WC JA KYLPYHUONE

Vakiotuotteet

Muutoksia vakiotuotteisiin, pyydä tarjous!

VÄLIOVET JA VARUSTEET

VÄLIOVET

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Vakio, sileä laakaovi | <input type="checkbox"/> 3-peilinen ovi, lisähinta 60€/ovi |
| <input type="checkbox"/> 1-peilinen ovi, lisähinta 134 €/ovi | <input type="checkbox"/> Muu, kysy tarjous! |

SEINÄN SISÄÄN LIUKUVA LAAKAOVI (pohjapiirrustuksen mukaisesti)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Vakio, sileä laakaovi | <input type="checkbox"/> Muu, kysy tarjous! |
|--|---|

OVEN PAINIKE

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Vakio Abloy Polarita 16/001 | <input type="checkbox"/> Oma valinta, kysy tarjous! |
|--|---|

VERHOKISKOT

- Vakio verhokiskojärjestelmä
- Oma tanko yms. toimitetaan työmaalle sovituttuna ajankohtana
- En halua verhokiskojärjestelmää asennettavan lainkaan

VARUSTEET

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Vakio pyyhkekoukustot ja WC-paperiteline | |
| <input type="checkbox"/> Muu, kysy tarjous | <input type="checkbox"/> Omat, toimitetaan työmaalle |

ASUNTOKOHTAISET LISÄVARUSTEET

- Ovisilmä 50 €
- Lisäavain 28 €/kpl tilaan _____ kappaletta
- Varmuusketju 50 €
- Varmuuslukko 335 €
- Ovipuhelin, Easycom 324 €
- Parvekkeen ripustuskoukku kattoon 50 €, paikka ilmoitettava työmaalle

Pvm

Allekirjoitus

____/____ 2017
